

- Insecticide destiné à la désinsectisation des logements, des matériels d'élevage et de transport des animaux domestiques.
- Elimine mouches, moustiques, puces et poux rouges.
- Double action : par contact et par ingestion.
- Effet choc et efficacité longue durée (8 semaines).
- Au biodérivés de Pin des Landes.



COMPOSITION :

Concentré émulsionnable (EC) contenant : deltaméthrine (CAS n°52918-63-5 : 2 g/l), pyréthrines et pyréthroides (n° CAS 8003-34-7 : 0,38 g/l).

Produit biocide à usage professionnel et grand public (TP18).

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Aspect : liquide limpide.
- Couleur : légèrement jaune.
- Odeur : pin.
- Masse volumique (20° C) : 0,950 g/cm³.
- pH dilué (à 2 %) : 6,5.
- Eviter les mélanges avec d'autres produits.



DOSAGE ET MODE D'EMPLOI :

- **Traitement par arrosage** : Diluer 50 ml de SANITERPEN Insecticide DK CHOC dans 2,5 litres d'eau froide pour traiter 9,5 à 10 m². Pour une dose de 60 ml, diluer dans 2,5 litres d'eau froide pour traiter 11 m².
- **Traitement par pulvérisation** : Diluer 50 ml de SANITERPEN Insecticide DK CHOC dans 0,5 litre d'eau froide pour traiter 9,5 à 10 m². Pour une dose de 60 ml, diluer dans 0,5 litres d'eau froide pour traiter 11 m².
- **Avec blanchiment** : Ajouter 250 g de blanc neutre pour 1 litre de solution insecticide, pour 9,5 à 10 m².
- **Mode d'emploi** : Bien agiter avant l'emploi. Appliquer la solution sur le sol, les murs, le plafond, les contours de fenêtres et de portes. En cas de surfaces poreuses (béton, ciment, terre battue,...), il est recommandé de doubler la quantité d'eau. Traitement à renouveler 7 jours après la première application puis 2 mois plus tard. Ne pas dépasser 3 applications par an. En période estivale, traiter aux heures les plus fraîches de la journée.

CONDITIONNEMENTS :

Etui 3 x 60 ml : carton de 10 étuis : code article 4051

Flacon 1 litre : carton de 6 : code article 4045

Bidon 5 litres : carton de 4 : code article 4044

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

ATTENTION



Contient du dipentène. Peut produire une réaction allergique. Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Éviter le rejet dans l'environnement. **Instructions de premier secours : En cas de contact avec les yeux** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **Si l'irritation oculaire persiste** : consulter un médecin. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. Élimination du produit et de l'emballage : éliminer le contenu / récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et / ou internationale en vigueur. Nettoyage du matériel : rincer le matériel à l'eau claire après utilisation. Pour nettoyer les mangeoires ou les abreuvoirs souillés par ce produit, laver abondamment à l'eau. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr.