

# 1 Les soins hebdomadaires



La paille, le foin ou les copeaux dans la couveuse doivent être propres et renouvelés chaque semaine. Les excréments peuvent être ajoutés dans un bac à compost ou utilisés comme engrais pour les plantes (sauf pour les fleurs).

# 2 Le nettoyage (au minimum 1 fois/mois)



La première opération consiste à nettoyer l'intérieur du poulailler pour pouvoir ensuite désinfecter. Évacuer le fumier / la paille ; enlever les vieux nids et balayer. Puis procéder à un nettoyage du sol avec un détergent adapté comme le **SANITERPEN Détergent Surpuissant**. L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est idéal. Éviter de trop mouiller le bois pour éviter le pourrissement. Le petit matériel (mangeoire, abreuvoir) doit également être lavé à l'aide du détergent, suivi d'un rinçage à l'eau claire. Enfin, ôter tout déchet du sol extérieur.

Un seul produit pour nettoyer locaux et mangeoires !



# 4 Le vide sanitaire (au minimum 1 fois/an)



Il s'agit de la période minimale s'écoulant entre la désinfection et l'entrée des poules. Un vide sanitaire d'au moins 10 jours est recommandé et doit être mis en place tous les ans, idéalement avant le début de l'hiver pour un assainissement total du poulailler, ou avant l'arrivée de nouvelles poules.

Voici les étapes à suivre : ❶ Déplacer vos poules dans un autre lieu de vie (pour une durée de 10 jours). ❷ Enlever la litière et le matériel du lieu de vie de vos animaux. ❸ Nettoyer à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Le but est d'enlever toutes les saletés et d'avoir un local visuellement propre (cela renforcera l'action du désinfectant). ❹ Appliquer le **SANITERPEN Désinfectant 90** selon le mode d'emploi (2 applications en 10 jours espacées de 5 jours). ❺ Réintroduire les animaux et remettre la litière.

Agrément DSV désinfection locaux, matériels d'élevage et transport d'animaux.



Pour en savoir plus



Retrouvez toute l'expertise de la marque sur [www.saniterpen.fr](http://www.saniterpen.fr)

ACTION PIN - CS 60030 - 40260 Castets  
Tél. 05 58 55 07 00 - Fax 05 58 55 07 07  
[actionpin@action-pin.fr](mailto:actionpin@action-pin.fr) - [www.action-pin.fr](http://www.action-pin.fr)  
[www.facebook.com/saniterpen](https://www.facebook.com/saniterpen)



## COMMENT ENTRETENIR MON POULAILLER

avec




L'hygiène est d'une importance capitale dans une basse-cour afin d'éviter l'apparition de maladies ou un retard de développement des animaux.

Avec SANITERPEN, découvrez les principes de base à respecter afin d'assurer une hygiène optimale !

# VOTRE PROTOCOLE DE NETTOYAGE POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE POULAILLER AVEC



## NETTOYAGE & DÉSINFECTION

	OUÛ ET QUAND ?	QUELS PRODUITS ?	COMMENT ?
NETTOYAGE & DÉSINFECTION	<b>SOLS DES POULAILLERS ET PARTIES COMMUNES</b> Entretien régulier 1 fois/mois	<b>SANITERPEN</b> Détergent Surpuissant * 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faire sortir les animaux.</li> <li>Évacuer tous les résidus.</li> <li>Diluer 5 % de <b>SANITERPEN Détergent Surpuissant</b> dans un seau d'eau (soit 50 ml par litre d'eau).</li> <li>Laver, puis rincer (nécessaire avant la désinfection).</li> <li>Réintroduire les animaux.</li> </ul>
	<b>SOLS DES POULAILLERS ET PARTIES COMMUNES</b> Entretien régulier 1 fois/mois	<b>SANITERPEN</b> Désinfectant Plus Fraîcheur Verte * ** Action bactéricide et odorisante. 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faire sortir les animaux.</li> <li>Procéder à un nettoyage préalable avec le <b>SANITERPEN Détergent Surpuissant</b>.</li> <li>Dans un arrosoir ou un pulvérisateur, diluer le <b>SANITERPEN Désinfectant Plus Fraîcheur Verte</b> à la dose de 1 % (soit 10 ml par litre d'eau).</li> <li>Appliquer en évitant le ruissellement.</li> <li>Laisser sécher avant de réintroduire les animaux.</li> </ul>
	<b>SOLS DES POULAILLERS ET PARTIES COMMUNES</b> En période à risque (nouvel arrivant, contacts avec d'autres animaux malades ou contaminés, cas de grippe aviaire...)	<b>SANITERPEN</b> Désinfectant 90 * ** Produit bénéficiant de l'agrément DSV. Actions bactéricide, fongicide, virucide. 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faire sortir les animaux.</li> <li>Procéder à un nettoyage préalable avec le <b>SANITERPEN Détergent Surpuissant</b>.</li> <li>Dans un arrosoir ou un pulvérisateur, diluer le <b>SANITERPEN Désinfectant 90</b> à 2 % (soit 20 ml par litre d'eau).</li> <li>Appliquer en évitant le ruissellement et laisser agir 30 minutes.</li> <li>Laisser sécher ou rincer avant de réintroduire les animaux.</li> </ul>
TRAITEMENT ANTIPARASITAIRE (poux, poux rouges, puces)	<b>SOLS DES POULAILLERS ET MURS</b> Entretien régulier 1 fois/mois En période à risque (été, forte concentration d'animaux...), procéder à un premier traitement à renouveler 1 semaine plus tard, puis toutes les 4 à 8 semaines.	<b>SANITERPEN</b> Insecticide DK CHOC * ** 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faire sortir les animaux.</li> <li>Dans un pulvérisateur, diluer 50 ml de <b>SANITERPEN Insecticide DK CHOC</b> dans 0,5 litre d'eau froide pour traiter 10 m<sup>2</sup> (ou une dose de 60 ml dans 0,6 litre d'eau froide pour traiter 11 m<sup>2</sup>).</li> <li>Appliquer en évitant le ruissellement : sur les sols, en particulier sous les mangeoires, sur les murs, autour des portes et des fenêtres.</li> <li>Laisser sécher (surtout ne pas rincer) avant de réintroduire les animaux.</li> <li>En période estivale, réaliser de préférence le traitement aux heures les plus fraîches de la journée.</li> </ul>
	<b>NIDS ET LITIÈRES</b> Entretien régulier 1 fois/mois En période à risque (été, forte concentration d'animaux...), procéder à une application par semaine.	<b>SANITERPEN</b> Insecticide Poudre au Pyrèthre Végétal * ** 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saupoudrer abondamment <b>SANITERPEN Insecticide Poudre au Pyrèthre Végétal</b> sur les nids, litières et sur les principaux endroits de passage à la dose de 25 g/m<sup>2</sup>.</li> <li>Réaliser le traitement de préférence en fin de journée ou à la tombée de la nuit.</li> </ul>

\* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.  
 \*\* Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant les produits.