

FICHE MALADIE

La Teigne

La **Teigne** ou dermatophytose est une **mycose contagieuse très fréquente au sein des collectivités félines**. Tout comme les humains, les chats s'infectent par contact avec un animal atteint ou par contact avec des spores répandues dans leur environnement.

Les races à poils long semblent être plus sujettes à ce type d'infection. En effet, les éléments infestants sont des spores produites en grande quantité à la surface des **poils infectés**.



Mode de transmission

La contamination se fait par **contact direct** avec un chat infecté, par le matériel de toilettage (brosses, peignes, etc.) ou les lieux de couchage. Les expositions sont souvent des lieux propices à ce type de contamination. Selon certaines études, **près d'un chat sur trois présenté en exposition féline est porteur de spores**.

Dans la plupart des cas, **l'infection peut se résoudre spontanément** en quelques mois. Cependant, en élevage les phénomènes de re-contamination sont particulièrement facilités et cette « guérison naturelle » ne peut alors se réaliser.

Symptômes

En cas d'infection d'un élevage, **seuls quelques individus vont présenter des signes cliniques évocateurs** de teigne à l'image de sévères lésions comme les dépilations, croûtes ou encore squames. Par ailleurs, les infectés asymptomatiques, c'est-à-dire sans symptôme, sont de perpétuels contaminants pour la chatterie.



Les jeunes chatons présentent généralement des lésions plus graves que les adultes, essentiellement situées sur la face et les pattes.



Comment prévenir la maladie ?

Pour lutter contre cette maladie en chatterie, au-delà des médicaments traditionnellement utilisés et prescrits par un vétérinaire, **il est obligatoire de traiter l'environnement**. Pour cela, SANITERPEN préconise le nettoyage régulier des locaux et des matériels permettant l'élimination des salissures et matières organiques tout en préparant favorablement l'action du Désinfectant.

- 1) **Elimination** de l'ensemble du matériel contaminé non désinfectable (moquettes)
- 2) **Nettoyage** du matériel et de la chatterie
- 3) **Désinfection** du matériel et de la chatterie

	Produit	Dilution	Cibles	Méthodes
NETTOYAGE				
Cages, litières, parties communes, matériels de soins, matériels de transport	SANITERPEN DETERGENT SURPUISSANT ** 	5% 50mL de produit par litre d'eau	Saletés diverses	<ul style="list-style-type: none"> • Evacuer tous les résidus • Diluer le produit à 5% • Laver puis rincer au jet d'eau
DESINFECTION				
Cages, litières, parties communes, matériels de soins, matériels de transport	SANITERPEN DESINFECTANT 90 **/* 	2% 1L de produit pour 50L de solution pour 170 m2	Bactéries, virus, champignons	<ul style="list-style-type: none"> • Diluer le produit à 2% • Sortir les animaux et appliquer la solution • Laisser sécher et ne réintroduire les animaux que lorsque les lieux sont entièrement secs • Pour le matériel, laisser sécher puis rincer à l'eau

