

# FICHE MALADIE

## La Teigne

La **Teigne** ou dermatophytose est une **mycose contagieuse très fréquente au sein des collectivités félines**. Tout comme les humains, les chats s'infectent par contact avec un animal atteint ou par contact avec des spores répandues dans leur environnement.

**Les races à poils long semblent être plus sujettes à ce type d'infection**. En effet, les éléments infestants sont des spores produites en grande quantité à la surface des **poils infectés**.



### Mode de transmission

La contamination se fait par **contact direct** avec un chat infecté, par le matériel de toilettage (brosses, peignes, etc.) ou les lieux de couchage. Les expositions sont souvent des lieux propices à ce type de contamination. Selon certaines études, **près d'un chat sur trois présenté en exposition féline est porteur de spores**.

Dans la plupart des cas, **l'infection peut se résoudre spontanément** en quelques mois. Cependant, en élevage les phénomènes de re-contamination sont particulièrement facilités et cette « guérison naturelle » ne peut alors se réaliser.

### Symptômes

En cas d'infection d'un élevage, **seuls quelques individus vont présenter des signes cliniques évocateurs** de teigne à l'image de sévères lésions comme les dépilations, croûtes ou encore squames. Par ailleurs, les infectés asymptomatiques, c'est-à-dire sans symptôme, sont de perpétuels contaminants pour la chatterie.



Les jeunes chatons présentent généralement des lésions plus graves que les adultes, essentiellement situées sur la face et les pattes.



## Comment prévenir la maladie ?

Pour lutter contre cette maladie en chatterie, au-delà des médicaments traditionnellement utilisés et prescrits par un vétérinaire, **il est obligatoire de traiter l'environnement**. Pour cela, SANITERPEN préconise le nettoyage régulier des locaux et des matériels permettant l'élimination des salissures et matières organiques tout en préparant favorablement l'action du Désinfectant.

- 1) **Elimination** de l'ensemble du matériel contaminé non désinfectable (moquettes)
- 2) **Nettoyage** du matériel et de la chatterie
- 3) **Désinfection** du matériel et de la chatterie

	Produit	Dilution	Cibles	Méthodes
<b>NETTOYAGE</b>				
Cages, litières, parties communes, matériels de soins, matériels de transport	<b>SANITERPEN DETERGENT SURPUISSANT **</b> 	5% 50mL de produit par litre d'eau	Saletés diverses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evacuer tous les résidus</li> <li>• Diluer le produit à 5%</li> <li>• Laver puis rincer au jet d'eau</li> </ul>
<b>DESINFECTION</b>				
Cages, litières, parties communes, matériels de soins, matériels de transport	<b>SANITERPEN DESINFECTANT 90 **/*</b> 	2% 1L de produit pour 50L de solution pour 170 m2	Bactéries, virus, champignons	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluer le produit à 2%</li> <li>• Sortir les animaux et appliquer la solution</li> <li>• Laisser sécher et ne réintroduire les animaux que lorsque les lieux sont entièrement secs</li> <li>• Pour le matériel, laisser sécher puis rincer à l'eau</li> </ul>

